

Mój Volkswagen

California Beach



California Beach - TDI EU6 SCR BlueMotion Technology - 3000 mm - -

 150 KM 7-biegowa DSG 6,70 l/100km 175 g/km

California silnik: 2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW skrzynia biegów: 7-biegowa DSG rozstaw osi: 3000 mm

Wypożyczenie dodatkowe

Podane dane są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.

Następne kroki

Kod konfiguracji Twojego Volkswagena

Use this code to get more information at your local dealer



Kolor

Lakier dwukolorowy Candy
White/Indiumgrau Metallic



Felgi

Obręcze kół aluminiowe "Disc" 8J x 18, białe



Wnętrze

Czarne Titanium - Szare Moon Rock



siedzenia: Czarne Titanium -
Szare Moon Rock
deska rozdzielcza: Czarna
Titanium
podłoga: Czarna Titanium

Tapicerka siedzeń z tkaniny "Kutamo"

Wypożyczenie dodatkowe

Pakiet akustyczny, przyciemnienie szyb

- Szyba przednia
 - Szyby termoizolacyjne w kabinie kierowcy, przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
 - Wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej standardowe
-

Obrożce kół aluminiowe "Disc" 8J x 18, białe

- Mini kołpaki
 - 4 obrożce kół aluminiowe "Disc" 8J x 18, białe
-

"Lights & Vision"

- Automatyczne włączanie reflektorów "Leaving Home" i manualne "Comming Home"
 - Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie przyciemniane
 - Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu
-

Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą umożliwiającą obsługę radia i telefonu komórkowego z łopatkami do zmiany biegów

- Skórzane obszycie dźwigni zmiany biegów
 - Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, z łopatkami do zmiany biegów
-

Wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus"

- System Rest Assist
 - Wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus"
-

Radio "Composition Media"

- 6 głośników: 2 wysokotonowe, 2 niskotonowe, 2 szerokopasmowe
 - Radio "Composition Media" z ekranem dotykowym 6,33"
 - Złącze USB (z obsługą iPod/iPhone/iPad) oraz złącze AUX-IN
-

Pakiet komfortowy wraz z komfortową deską rozdzielczą

- Brak gniazda 12V z przodu
 - Deska rozdzielcza komfortowa
 - Filtr przeciwalergiczny
 - Klimatyzacja Climatronic z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej
 - Materiały dekoracyjne na desce rozdzielczej "Dark SilverBrushed" "Anthracite Metallic"
-

- 3 szuflady pod trzyosobowym siedzeniem oraz dwa pojemniki na śmieci
- Półka w przestrzeni bagażowej
- Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie z funkcją spania i schowkiem

Hak holowniczy zdejmowany z funkcją stabilizacji przyczepy

App-Connect

Zawieszenie wzmocnione: sztywniejsze stabilizatory

Zbiornik paliwa 80l

Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem

Kamera wspomagająca cofanie "Rear Assist"

2 fotele obrotowe w II rzędzie

2 złącza USB (z obsługą iPod/iPhone/iPad) oraz złącze AUX-IN

Elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych prawych

Układ hamulcowy dostosowany do koła o m.in. wielkości 17"

Dwusprzętowa skrzynia biegów DSG z funkcją biegu jałowego

Przedłużenie powierzchni do spania z komfortowym materacem

Tempomat

OsĐona progů багаŇnika czarna od zewnĚtr z na zderzaku, plastikowa od wewnĚtrz

Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów

Gniazdo zewnętrzne 230V z funkcją ładowania akumulatorów, gniazdo wewnętrzne 230V

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Centralny zamek z funkcją SAFE z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Dopuszczalna masa całkowita 3080 kg

Ogrzewanie postojowe powietrzne z programatorem, sterowane pilotem, dogrzewacz

Elektryczne wspomaganie domykania klapy tylnej

Podczas Twojej konfiguracji elementy wyposażenia standardowego mogły zostać zastąpione przez odpowiednie elementy wyposażenia dodatkowego. Zastąpione wyposażenie oznaczone jest przekreśleniem.

Dach z aluminium rozkładany ręcznie w kolorze nadwozia (czarny dla Edition) 2 okna boczne (Alpine Gray)
Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
Kłapa tylna z oknem
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Lusterko zewnętrzne lewe asferyczne
Lusterko zewnętrzne prawe wypukłe
Maskownica chłodnicy nie lakierowany, 1 element chromowany, zderzak lakierowany
Obudowy lusterek i klamki czarne
Okna prawe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
Okno przesuwne w II rzędzie, okno stałe w III rzędzie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
Prowadnica markizy w kolorze czarnym
Szyba przednia termoizolacyjna
Szyba tylna ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką
Szyby termoizolacyjne (zielone)
Szyny do montażu bagażnika dachowego
Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych standardowe
Zbiornik paliwa 70l
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Dopuszczalna masa całkowita 3000 kg
Kółpaki kół 16" pełne
Narzędzia
Obcęże kół stalowe 6,5J x 16, design z 20 otworami
Opony 215/65 R16 C106/104T zoptymalizowane pod wzgl. oporów toczenia
Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego
Pojazd z kierownicą po lewej stronie
Układ hamulcowy dostosowany do koła o mi.n. wielkości 16"
Zawieszenie standardowe
Zestaw naprawczy (kompresor 12V, środek uszczelniający)

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera

Siedzenie dwuosobowe prawe z podłokietnikiem w III rzędzie, po złożeniu tworzy 2 łóżka z poduszką
Stolik turystyczny składany umieszczony w drzwiach przesuwnych, 2 składane krzesła umieszczone w klapie
Tapicerka siedzeń z tkaniny "Pillion"
Uchwyty ISOFIX i top tether dla Multivana w II-IV rzędzie, ISOFIX dla Californii w II-IV rzędzie
Uchwyty wejściowe na lewym i prawym słupku A
Zastłony okien w kabinie kierowcy materiałowe

Wyspoazenie funkcjonalne

2 kluczyki składane
4 głośniki
Akumulator 420 A (75 Ah)
Akumulator dodatkowy
Alternator 180 A
Brak wyświetlacza wielofunkcyjnego
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
Dogrzewacz
Gniazdo 12V z przodu
Gniazdo(- a) 12V
Instalacja telefoniczna Bluetooth
Klimatyzacja z nawiewem w kabinie kierowcy, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
Nawiew powietrza z filtrem przeciwkurzowym i przeciwpyłkowym
Norma emisji spalin EU6 (filtr cząstek stałych dla silników TDI)
Otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota
Pakiet dla palących (gniazdo 12V z zapalniczką, popielniczka, 2 uchwyty do kubków w desce rozdzielczej)
Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar
Radio "Composition Audio"
Regulacja zasięgu reflektorów
System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania
Szyby sterowane elektrycznie
Wersja osobowa do 7 miejsc
Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości

Dane techniczne

Spalanie i emisja spalin

notDefined

Zużycie paliwa cykl miejski	7,60 l/100km
Zużycie paliwa poza miastem	6,20 l/100km
Zużycie paliwa średnie	6,70 l/100km
Średni poziom emisji CO2	175 g/km

Silnik

Rodzaj paliwa	Diesel
Liczba i układ cylindrów	4; in Reihe
Pojemność skokowa	1.968 cm ³
Moc przy prędkości obrotowej	110,00 kW / 3.250 - 3.750 1/min orb. 1/min
Maks. moment obrotowy przy prędkości obr.	340 Nm / 1500 - 3000 1/min
Moc silnika	150 KM
Norma emisji spalin	EU6
Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo I)	69,5 mg/km
Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo II)	- mg/kg
Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I)	0,1400 mg/km
Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo II)	-
Emisja węglowodorów (NMHC)I	-
Emisja węglowodorów (NMHC)II	-
Poziom hałasu podczas jazdy	71,00 dB(A)
Poziom hałasu podczas postoju	71,00 dB(A)

Osiągi

Prędkość maksymalna	178 km/h
---------------------	----------

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3.080 kg
Masa własna z kierowcą	2518 kg
DMC zespołu pojazdów	5.300 kg
Dopuszczalna masa – oś przednia	1.620 kg
Dopuszczalna masa – oś tylna	1.550 kg
Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%)	2.500 kg
Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 8%)	- kg
Maks. DMC przyczepy bez hamulca	750 kg
Dopuszczalne obciążenie dachu	50 kg
Maks. obciążenie pionowe haka	100 kg

Długość pojazdu	4.904 mm
Długość przestrzeni wewn. za 1. rzędem	2.532 mm
Długość przestrzeni wewn. za 2. rzędem	1.555 mm
Długość przestrzeni wewn. za 3. rzędem	713 mm
Szerokość bez lusterek	1.904 mm
Wysokość pojazdu	1.990 mm
Wysokość przy otwartej klapie tylnej	2.200 mm
Wysokość przy otwartej masce	mm
Rozstaw osi	3.000 mm
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 1. rząd	998 mm
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 2. rząd	1.005 mm
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 3. rząd	997 mm
Średnica zawracania	11.900 mm

Zużycie paliwa - cykl łączony (gaz ziemny)	-
Zużycie paliwa - warunki miejskie (gaz ziemny)	-
Zużycie paliwa - warunki pozamiejskie (gaz ziemny)	-